

КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ FORD TRANSIT



Фургоны	4
Шасси	6
Шасси с надстройками	8
Комби М1	10
Пассажирские автобусы	12
Цветовая гамма	14



Ford Transit

Фургон



ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм

Варианты моделей:
Фургон 310 L2 H2
Фургон 310 L3 H3
Фургон 350 L3 H3

- Внушительное грузовое пространство, увеличенная высота салона и пониженная высота загрузки багажа
- Собственная масса меньше. Полезная нагрузка и топливная экономичность выше.

ЗАДНИЙ ПРИВОД

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
136 л.с./355 Нм

Варианты моделей:
Фургон 350EF L4 H3
Фургон 460EF L4 H3

- Отличное тяговое усилие при высокой нагрузке
- Идеальный выбор для сложных условий эксплуатации и для буксировки.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм

Варианты моделей:
Фургон 350 L2 H2
Фургон 350 L3 H3

- Система полного привода в сложных условиях обеспечивает дополнительное тяговое усилие
- Автоматически увеличивает крутящий момент двигателя, который передается на колеса, имеющие максимальное сцепление с дорогой.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля
Передние и задние брызговики
Широкие боковые пластиковые молдинги по всей длине кузова
Пластиковый бампер черного цвета
Зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и сигналом поворота
Сдвоенные задние колеса (для версий L4 H3)
Сиденье водителя с подлокотником, с механическими регулировками сидения, текстильная обивка
Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка
Подушка безопасности водителя
Полноразмерное запасное колесо
Петли для фиксирования груза
Защитное покрытие пола грузового отсека
Металлическая перегородка со смотровым окошком

Электрооборудование
Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна
Маршрутный компьютер
Антиблокировочная система (ABS)
Система курсовой устойчивости (ESP)
Система помощи при экстренном торможении (EBA)
Система помощи при трогании в гору (HLA)

Отопление и кондиционирование салона
Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер с ручным управлением
Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
Усиленная передняя подвеска
Передняя подушка безопасности пассажира с возможностью отключения
Пакет передние и задние парктроники, противотуманные фары
Передние противотуманные фары
Электророзетка 230 В
Отказ от программируемого предпускового отопителя
Отказ от перегородки
Освещение грузового отсека светодиодными лампами
Задние двери, открывающиеся на 270 градусов с магнитными фиксаторами
Обшивка кузова грузового отсека во всю высоту
Усиленный генератор (220 А)
Ограничитель скорости 113 км/ч
Ограничитель скорости 100 км/ч

Топливный бак - 95 литров
Задняя розетка на 12 В
Окраска металлик
Цвет SVO
Сигнализация периметра (при отказе от предпускового подогревателя)
Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
Глухая перегородка без смотрового окошечка вместо стандартной с окошечком
Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth с кнопками управления на руле
Держатель огнетушителя
Без защитного покрытия пола грузового отсека
Круиз-контроль + кожаный руль (доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)
Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничной опоры на водительском сиденье

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина x Ширина x Высота (мм):	L2 H2	L3 H3	L4 H3
Общая длина	5531	5981	6704
Общая ширина без зеркал / с зеркалами	2059 / 2474	2059 / 2474	2126 / 2474
Общая высота	2490 - 2550	2720 - 2786	2746 - 2781
Колесная база	3300	3750	3750
Полная масса	3100/3500	3100/3500	3500/4600
Ширина проема боковой двери	1300	1300	1300
Объем грузового отсека (FWD/RWD)	10.0 / 9.5	13.0 / 12.4	15.1
Вместимость европаллет	4	4	5

Ford Transit

Шасси



ЗАДНЕПРИВОДНОЕ ШАССИ С ОДИНАРНОЙ КАБИНОЙ

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм
155 л.с./385 Нм

Варианты моделей:
Шасси 310 L1 H1
Шасси 350 L2 H1
Шасси 350 EF L4 H1
Шасси 460 EF L4 H1

Автомобиль может быть укомплектован различными видами надстроек, которые позволяют Вам “разработать” необходимое транспортное средство с учетом специфики Ваших перевозок.



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Оборудование автомобиля
- Передние брызговики

Широкие боковые пластиковые молдинги по бокам кабины

Пластиковый бампер черного цвета

Зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и сигналом поворота

Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления

Сиденье водителя с подлокотником, с механическими регулировками сидения, текстильная обивка

Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка

Подушка безопасности водителя

Полноразмерное запасное колесо

- Электрооборудование
- Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна

Маршрутный компьютер

Антиблокировочная система (ABS)

Система курсовой устойчивости (ESP)

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

Система помощи при трогании в гору (HLA)
- Отопление и кондиционирование салона
- Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Кондиционер с ручным управлением
- Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
- Сдвоенные задние колеса + Усиленная передняя подвеска
- Передняя подушка безопасности пассажира с возможностью отключения
- Передние противотуманные фары
- Электророзетка 230 В
- Отказ от программируемого предпускового отопителя
- Усиленный генератор (220 А)
- Ограничитель скорости 113 км/ч
- Ограничитель скорости 100 км/ч
- Топливный бак - 95 литров
- Окраска металлик
- Цвет SVO
- Сигнализация периметра (при отказе от предпускового подогревателя)

- Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
- Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth с кнопками управления на руле
- Зеркала заднего вида на длинном кронштейне
- Держатель огнетушителя
- Круиз-контроль + кожаный руль (доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)
- Электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
- Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничной опоры на водительском сиденье
- Цифровой тахограф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина x Ширина x Высота (мм):	L1 H1	L2 H1	L4 H1
Общая длина	5205	5572	6579
Общая ширина без зеркал / с зеркалами	2052 / 2111	2052 / 2111	2052 / 2111
Общая высота	2192 - 2219	2176 - 2214	2183 - 2207
Колесная база	3137	3504	3954
Полная масса	3100	3500	3500/4700
Длина шасси за кабиной	2775	3142	4149

Ford Transit

Шасси с надстройками



ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН

Предназначен для транспортировки разнообразных грузов, не требующих специального температурного режима.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН

Предназначены для перевозки скоропортящихся продуктов и товаров, требующих особых условий транспортировки (продукты питания, медикаменты, цветы). Передняя стенка фургона адаптирована под установку холодильного агрегата.

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА С ТЕНТОМ

Предназначены для решения широкого спектра транспортных задач. От внешнего воздействия погодных факторов перевозимый груз защитит легкоусъемный тент, изготовленный из износостойких и удобных в эксплуатации материалов.



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Передние брызговики
- Широкие боковые пластиковые молдинги по бокам кабины
- Пластиковый бампер черного цвета
- Зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и сигналом поворота
- Легкая тонировка стекол
- Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна
- Маршрутный компьютер
- Сиденье водителя с подлокотником, с механическими регулировками, регулировкой по высоте, текстильной обивкой
- Подушка безопасности водителя
- Полноразмерное запасное колесо
- Базовая рама надстройки
- Скобы в отбортовке пола, предназначенные для крепления груза стяжными ремнями
- Задний верхний стоп-сигнал
- Уплотнители задних дверей резиновые двухлепестковые
- Светоотражатели на заднем откидном борте
- Петли задних дверей (оцинкованные)
- Защита задней стенки кабины от смещения груза
- Запорные штанги задних дверей (оцинкованные)
- Каркас тента съемный
- Поручень задней двери

- Отбойники безопасности при движении задним ходом
- Подножка-лестница задних дверей откидная (оцинкованная)
- Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка
- Основание/пол надстройки
- Контурные фонари передние и задние
- Внутреннее освещение задней надстройки
- Каркас фургона из панелей с наружным лакированием белого цвета, облицовкой кромок из оцинкованных кромок белого цвета, рамкой задней двери из оцинкованных уголков с верхним водоотводящим козырьком (для изотермического фургона)
- Борта платформы алюминиевые, односекционные (для бортовых платформ)
- Борта платформы алюминиевые, двухсекционные боковые, односекционный задний
- Внутренняя обшивка из трех рядов деревянной обрешетки
- Внутренняя обшивка из оцинкованной стали
- Задние двери Двухстворчатые, угол открывания 270°
- Усиление под последующую установку комплекта рефрижератора
- Откидная подножка, интегрированная в задний борт
- Демпферы открывания бортов
- Задние брызговики в сборе
- Фиксаторы задних дверей в открытом положении (оцинкованные)

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Кондиционер с ручным управлением
- Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
- Сдвоенные задние колеса + усиленная передняя подвеска
- Передняя подушка безопасности пассажира
- Передние противотуманные фары
- Электророзетка 230 В
- Программируемый предпусковой отопитель
- Усиленный генератор (220 А)
- Ограничитель скорости 113 км/ч
- Ограничитель скорости 100 км/ч
- Топливный бак - 95 литров
- Окраска металлик
- Тахограф цифровой
- Спойлер
- Цвет SVO
- Зеркала заднего вида на длинном кронштейне
- Держатель огнетушителя

- Увеличение теплоизоляции фургона на 1см (только для Изотермического фургона)
- Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth с кнопками управления на руле
- Круиз-контроль + кожаный руль (доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)
- Пакет улучшения обзорности: Электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
- Пакет сидений 9: Подогрев водительского и пассажирского сиденья, регулировка поясничной опоры на водительском сиденье
- Задний противоткатный брус
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Дверной портал из нержавеющей стали
- Боковая защита из алюминия профиля
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Дверной портал из нержавеющей стали
- Заливной пол из полиуретана за 1 м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Промтоварный	Изотермический	Бортовой
Длина х	2800х2200х2300 L1	2800х2200х2300 L1	2800х2200х2300 L1
Ширина х	3200х2200х2300 L2	3200х2200х2300 L2	3200х2200х2300 L2
Высота (мм):	4300х2200х2300 L4	4300х2200х2300 L4	4300х2200х2300 L4
Колесная база (мм):	3137 L1 3504 L2 3954 L4		
Двигатель:	Дизельный Duratorq, 125;155 л.с.		
Коробка передач:	Механическая, 6-ти ступенчатая		
Полная масса:	3100/3500/4700		
Привод:	Задний (Одинарные/сдвоенные колеса задней оси)		

Ford Transit

Микроавтобус Kombi M1



МИКРОАВТОБУС КОМБИ М1

Варианты двигателей:
125 л.с./350 Нм



Варианты моделей:
Kombi M1 310 L2 H2 (8+1 мест)

Универсальный грузопассажирский автомобиль с возможностью трансформации салона.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Передние брызговики
- Широкие боковые пластиковые молдинги по всей длине кузова
- Зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и сигналом поворота
- Зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и сигналом поворота
- Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления
- Сиденье водителя с подлокотником, с механическими регулировками сидения, регулировкой по высоте, текстильная обивка
- Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Фиксированное окно во 2 ряду сидений
- Полноразмерное запасное колесо

Электрооборудование

- Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна
- Маршрутный компьютер
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESP)
- Система помощи при экстренном торможении (EBA)
- Система помощи при трогании в гору (HLA)

Отопление и кондиционирование салона

- Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница
- Легкая тонировка передних боковых стекол, темная тонировка задних стекол, задние стеклоочистители
- Пакет передние и задние парктроники, противотуманные фары
- Передние противотуманные фары (без парктроников)
- Электророзетка 230 В
- Отказ от программируемого предпускового отопителя
- Усиленный генератор (220 А)
- Ограничитель скорости 100 км/ч
- Ограничитель скорости 113 км/ч
- Задняя розетка на 12 В
- Окраска металлик
- Цвет SVO
- Сигнализация периметра (при отказе от предпускового подогревателя)

- Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости
- Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth с кнопками управления на руле
- Круиз-контроль + кожаный руль (доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)
- Без фронтальной подушки безопасности пассажира
- Задние стеклоочистители
- Сдвижное окно во втором ряду сидений с правой стороны
- Отказ от сидений 3 ряда
- Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничной опоры на водительском сиденье
- Кондиционер с ручным управлением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Kombi M1
Длина x Ширина x Высота (мм):	5531 x 2474 x 2490 – 2550
Колесная база (мм):	3300
Ширина проема боковой двери:	1200
Двигатель:	Дизельный Duratorq, 125л.с.
Коробка передач:	Механическая, 6-ти ступенчатая
Полная масса:	3100
Общая пассажировместимость:	8+1


Ford Transit

Пассажирские автобусы




МАРШРУТНОЕ ТАКСИ КЛАСС А (20+2+1)

Городской автобус класса А с максимальным количеством сидений, расположенных по ходу движения. Автомобиль может быть использован как для внутригородских, так и для междугородних и пригородных перевозок.




МАРШРУТНОЕ ТАКСИ КЛАСС 2 (18+7+1)

Городской автобус класса 2 с расположением 3-х сидений пассажирского отсека против хода движения автомобиля. Автомобиль может быть использован только для внутригородских перевозок.



АВТОБУС «ТУРИСТ» КЛАСС Б (17+0+1)

Туристический автобус класса Б оборудован более комфортабельными сиденьями с высокими спинками и может быть использован для любого типа пассажирских перевозок.



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование автомобиля

- Передние и задние брызговики
- Пластиковый бампер черного цвета
- Зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и сигналом поворота
- Маршрутный компьютер
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESP)
- Система помощи при трогании в гору (HSA)
- Система помощи при экстренном торможении (EBA)
- Сиденье водителя с подогревом, подлокотником, 8 регулировками, текстильная обивка
- Подушка безопасности водителя
- Сдвоенное пассажирское сиденье с подогревом и откидной столик для водителя
- Остекление кузова полное (вклеенные стекла, две форточки, оконный уплотнитель армированный, цвет черный)
- Люк аварийно-вентиляционный
- Подножка сдвижной двери
- Поясные ремни безопасности с возвратным механизмом - для всех сидений салона
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Отопление и кондиционирование салона

- Отопитель салонный, жидкостный 4 кВт «Xeros» (фирмы Eberspächer, Германия)
- Накрышный вентилятор с принудительной системой вытяжки воздуха

Электрооборудование

- Освещение салона: светодиодные фонари
- Освещение выходов из автомобиля
- Система подачи сигнала водителю
- Единый блок управления дополнительным оборудованием, встроенный в панель приборов в отсек для размещения аудиоблока либо верхнюю консоль

Салон автобуса

- Термошумоизоляция кузова
- Перегородка низкая между водительским и пассажирским отсеками
- Антистатическое противоскользящее покрытие пола
- Облицовка внутреннего порога сдвижной двери (рифленый алюминий)
- Аварийные молотки - 2 шт.
- Салонные поручни для пассажиров
- Специально оборудованное место для пассажира с ограниченными возможностями

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Пакет "Комфорт" Программируемый предпусковой отопитель
- Заводская аудиосистема Ford с двумя динамиками
- Отопитель салонный, автономный 4 кВт «Airtronic» (фирмы Eberspächer, Германия)
- Кондиционер подкапотный "Стандарт" 8,5 Квт
- Кондиционер подкапотный "Премиум" 8,5 Квт
- Моноблок 10Квт + Багажные полки с комфортблоками и индивидуальным освещением
- Улучшенная теплоизоляция
- Тахограф цифровой
- Противотуманные фары (устанавливаются у Бодибилдера)

- Электроподогрев лобового стекла
- Багажные полки
- Багажные полки с индивидуальным освещением
- Шторки на окнах
- Сиденья с высокими спинками и подлокотниками вдоль прохода
- Тонировка стекол
- Пластиковая задняя поверхность сидений с сеточками
- Пластиковая задняя поверхность сидений с сеточками и откидными столиками
- Трехточечные ремни безопасности с возвратным механизмом - для всех сидений салона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	20+2+1	18+7+1	18+7+1
Длина x Ширина x Высота (мм):	6704 x 2126 x 2781		
Колесная база (мм):	3750		
Ширина проема боковой двери:	1200		
Двигатель:	Дизельный Duratorq, 136 л.с.		
Коробка передач:	Механическая, 6-ти ступенчатая		
Полная масса:	4600кг		
Привод:	Задний (Сдвоенные колеса задней оси)		
Общая пассажировместимость:	22	25	17
Количество пассажирских сидений:	20	18	17

Ford Transit

Цветовая гамма

Кузов Ford Transit доступен в нескольких современных цветовых вариантах. Привлекательная расцветка поможет создать положительное впечатление о вашем бизнесе, а также послужит хорошим фоном для логотипов и иных идентификационных знаков.



Blazer Blue
Неметаллик



Deep impact Blue
Металлик



Frozen White
Неметаллик



Moondust Silver
Металлик



Race Red
Неметаллик



Shadow Black
Металлик



Magnetic
Металлик



Цвет по заказу





Информация, представленная в данной брошюре, является верной на момент сдачи в печать. Компания Ford постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, спецификации, цвета, цены моделей, комплектаций, опций и т.п., представленных в данной брошюре, без предварительного уведомления. Последнюю информацию Вы всегда можете получить у официальных дилеров Ford. Некоторое оборудование, функции или элементы, представленные в данной брошюре, могут являться опциями и предлагаться за дополнительную плату. Заявленные сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия. На некоторых иллюстрациях показаны опытные и/или созданные с помощью компьютерного моделирования образцы, поэтому дизайн/функции реальных версий автомобиля могут отличаться в разных аспектах. Кроме этого, некоторые из представленных функций могут быть опционными. Ряд функций и систем, описанных в данной брошюре, работают с помощью датчиков, качество функционирования которых зависит от погодных и атмосферных условий. В данной брошюре представлены оригинальные аксессуары Ford и ассортимент продукции наших поставщиков. На аксессуары, предлагаемые сторонними поставщиками, не распространяется гарантия компании Ford. Сторонние поставщики предоставляют собственное гарантийное покрытие, условия которого можно уточнить у официальных дилеров Ford.

Апрель 2016 г.